



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	3900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3900 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (max.)	700 mA
Proud zdroje (min.)	450 mA

Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Napětí (jmen.)	50-60 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm


Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670531500
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696705315

Objednací kód	70531500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338502
Celková hmotnost (kus)	0.155 kg




Rozměrové výkresy



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND





Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15.2 mm	21 mm	1147.8 mm	1154.9 mm	1162 mm

Fotometrické údaje




MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

